

乾太くん



1回たったの約51円.....

5kgの洗濯物を約52分で乾燥.....

悪臭の原因菌を抑制.....

天日よりもふっくら、やわらか.....


雨でも、夜でも、花粉の季節でも、
短時間でパワフル快適乾燥。

POINT
01

5kgの洗濯物を約52分で乾燥 電気ヒートポンプ式の約3分の1

ガスならではのパワーで、5kgの洗濯物がなんと約52分で芯までカラリ。電気ヒートポンプ式と比べると、約3分の1の時間で済んでしまいます。スピード仕上げだから、乾燥と洗濯の時間はほとんど同じ。洗濯機を2回以上利用される時でも、連続で洗濯から乾燥までできて、とても便利です。

【実用衣類5kgの標準的な乾燥時間】



【出典】リンナイ(株)

<試験条件>実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)／脱水率70%、ガス式はRDT-54S(A)-SV(ガス消費量4.65kWタイプ)、電気ヒートポンプ式はドラム式洗濯乾燥機(定格消費電力1.13kWタイプ)を使用して測定。

POINT
02

1回たったの約51円 (エココースなら約47円)

「乾太くん」なら、約51円のランニングコストで5kgの洗濯物を乾かせます。スピーディーに乾くので経済的です。

○このデータはリンナイ(株)の実測値データに基づき東邦ガスで試算。実際の光熱費は、住宅の構造や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なります。導入時に必要となる初期費用やガス機器購入費や設置工事費などを含まれておりません。

<算出条件>実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)／脱水率70%、RDT-54S(A)-SV(ガス消費量4.65kWタイプ)での測定値より算出。

○ガス料金:東邦ガス一般ガス供給約款B(2024年10月時点)

○電気料金:中部電力ミライズ(株)従量電灯B(2024年10月時点)

○ガス料金・電気料金はそれぞれ東邦ガス、中部電力ミライズ(株)の原料(燃料)調整費および消費税等相当額を含む料金。電気料金は再生可能エネルギー発電促進賦課金も含む。基本料金は加算せず。

○2024年9月から2024年11月までのガス・電気料金については、経済産業省資源エネルギー庁が「酷暑乗り切り緊急支援」として打ち出す「電気・ガス価格激変緩和対策等事業」の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。

POINT
03

ガスならではのパワフル温風で 悪臭の原因菌を抑制

洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因は「モラクセラ菌」にあります。80℃以上の温風で乾燥する乾太くんなら、外干しや日光消毒では抑制できない生乾き臭を抑制します。

乾太くんなら菌の減少率 **99.9%**

【出典】リンナイ(株)

<試験条件>5kgの実用衣類の中に、菌付着布1枚を入れ、標準コースで乾燥。乾燥後、菌付着布を取り出して、菌の生育数を測定。

モラクセラ菌とは

家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたんぱく質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因となります。53℃の場合20分間、65℃の場合10分間程度、熱にさらされると発育が抑制されます。

【出典】IJSB「International Journal of Systematic Bacteriology」(参照 1967)

POINT
04

天日よりも ふっくら、やわらか

パワフルなガスの温風が繊維の1本1本までいきわたります。だからスピーディーに、しかも天日干しのゴワゴワ感がなく、ふんわり・ふっくら乾燥。肌にやわらかな仕上がります。また、下着などを屋外に出さずに乾燥が完了するため安心です。



【出典】大阪ガス(株) <条件>合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合

月々のお支払いで負担がらくらく!

らくらくリース

●標準取付費^{※1}もリース料金に含んだ月々のお支払いで負担がらくらく!

●故障しても修理費不要!^{※2}

●「取替更新」^{※3}で最新モデルに!

$$\text{リース料金} = \text{本体価格} + \text{標準取付費}^{\text{※1}} + \text{無料修理}^{\text{※2}}$$

■ご利用いただける方(次の条件をすべて満たすお客様にご利用いただけます。)

- 東邦ガスと都市ガス使用契約を締結しているお客様、または東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客様(リース申込日にリース商品を設置する場所で東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結していることが必要です。)
- 現在お住まいの住宅に設置されるお客様
- 既築持ち家(一戸建住宅・集合住宅)のお客様
- 家庭用として対象機器を使用されるお客様
- 本カタログに掲載しております月額リース料金は、消費税及び地方消費税の税率10%を加算した税込価格です。

■その他

○リース料金は東邦総合サービス(株)が定める価格です。○賃貸住宅にお住まいの方はリース契約できませんが、オーナー様にご契約していただける場合はリース契約できることがあります。オーナー様にご相談の上、詳しくは担当者へお問い合わせください。○東邦総合サービス(株)による事前審査があります。審査によりご契約をお受けできない場合がございます。○76歳以上のお客様の場合は、75歳以下の連帯保証人が必要です。○お客様の設置条件によっては、ご利用いただけない場合がございます。○同一機器において、「らくらくリース(再リースを含む)」と「らくらくメンテ」を重複して契約することはできません。○標準取付費やご利用条件等、詳しくは担当者へお問い合わせいただくか、らくらくリースカタログをご覧ください。

※1 ○標準取付費とは、同一の場所・位置における同種の機器の取替え(取外しおよび取付け)にかかる費用です。

※2 ○ビルトインコンロ専用キャビネット・衣類乾燥機の専用台は無料修理の対象外です。○お客様に起因する故障、地震・風水害・火災等による故障の修理はお客様負担です。○電池および電球等の消耗品の交換、機器汚損等の性能上の機器の故障でない場合は対象外です。○再リース期間中の修理は有料となります。

※3 ○契約期間満了日および取替更新申込日において、リース商品設置場所で東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客様が対象です。

デラックスタイプ 〈リンナイ(株)製〉



- 嬉しい高性能タイプ**
- 除菌・消臭コース
 - クリーンコース
 - 花粉ケアコース
 - マイルドコース(静音)
 - 静電気低減機能

乾燥容量 9kg 希望小売価格(税込) 税抜価格

下部操作パネル RDT-93	241,340円	219,400円
上部操作パネル RDT-93T	243,540円	221,400円
月額リース料金(税込) 8年間 10年間		
RDT-93・RDT-93T	3,355円	2,839円
本体+専用台(高)DS-80HSFセット	3,656円	3,092円
本体+専用台(中)DS-80MSFセット	3,645円	3,083円
本体+専用台(低)DS-80LSFセット	3,527円	2,984円

乾燥容量 6kg 希望小売価格(税込) 税抜価格

下部操作パネル RDT-63	206,690円	187,900円
上部操作パネル RDT-63T	208,890円	189,900円
月額リース料金(税込) 8年間 10年間		
RDT-63・RDT-63T	2,814円	2,385円
本体+専用台(高)DS-54HSFセット	3,164円	2,679円
本体+専用台(中)DS-80MSFセット	3,188円	2,699円
本体+専用台(低)DS-80LSFセット	2,983円	2,527円

スタンダードタイプ 〈リンナイ(株)製〉



乾燥容量 8kg
RDT-80(A)
 希望小売価格(税込)
193,490円
 [税抜価格175,900円]

月額リース料金(税込) 8年間 10年間

RDT-80(A)	2,583円	2,183円
本体+専用台(高)DS-80HSFセット	2,871円	2,423円
本体+専用台(中)DS-80MSFセット	2,861円	2,414円
本体+専用台(低)DS-80LSFセット	2,748円	2,321円



乾燥容量 5kg
RDT-54S(A)-SV
 希望小売価格(税込)
156,750円
 [税抜価格142,500円]

月額リース料金(税込) 8年間 10年間

RDT-54S(A)-SV	2,121円	1,797円
本体+専用台(高)DS-54HSFセット	2,374円	2,008円
本体+専用台(中)DS-80MSFセット	2,398円	2,028円
本体+専用台(低)DS-80LSFセット	2,286円	1,934円



乾燥容量 3kg
RDT-31S(A)
 希望小売価格(税込)
120,010円
 [税抜価格109,100円]

月額リース料金(税込) 8年間 10年間

RDT-31S(A)	1,659円	1,411円
本体+専用台(高)DS-54HSFセット	1,914円	1,623円
本体+専用台(中)DS-80MSFセット	1,937円	1,643円
本体+専用台(低)DS-80LSFセット	1,826円	1,549円

※専用台は無償修理の対象外です。
 ※ドアは左開きです。設置工事の際に右開きに変更できます。

仕様・機能

形式	RDT-93 RDT-93T	RDT-63 RDT-63T	RDT-80(A)	RDT-54S(A)-SV	RDT-31S(A)		
仕様	外形寸法	高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm)	671 653 674	671 653 594	684 650 641	684 650 561	609 550 506
	質量(kg)	42	39	33	31	24.5	
	ガス消費量(kW)	4.65~2.1	4.65~2.1	4.65	4.65	2.91	
	消費電力(W)	360	320	300	290	190	
	待機電力(W)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
	接続	ガス 電気	ガスコード AC100V				
	排湿性能	10m4曲(φ100) 8m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	10m4曲(φ100) 8m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	10m4曲(φ100) 8m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	10m4曲(φ100) 8m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	10m4曲(φ100) 5m2曲(φ80) 1.5m2曲 (φ85排湿ホース)	
	乾燥容量	9kg	6kg	8kg	5kg	3kg	
	標準コース	●	●	●	●	●	
	厚物コース	●	●	●	●	●	
機能	エココース	●	●	●	●	●	
	シーツ/毛布コース	●	●	●	—	—	
	デリケートコース	●	●	—	●	●	
	除菌・消臭/クリーンコース	●	●	—	—	—	
	花粉ケアコース	●	●	—	—	—	
	マイルドコース(静音)	●	●	—	—	—	
	静電気低減機能	●	●	—	—	—	
	タイマー機能	5~90分	5~90分	5~90分	5~90分	5~90分	
	ドラム除菌	●	●	●	●	●	
	残時間デジタル表示	●	●	●	●	●	

※φ100の場合 ◎らくらくリースについては左ページをご確認ください。
 また、本体+専用台セットをご希望の場合は担当者までお問い合わせください。


共通仕様(安全装置)

●立消え防止装置	●過熱防止装置	●漏電安全装置	●ドアスイッチ
●ドラム回転検知装置	●ファン回転検知装置	●停電時安全装置	●不完全燃焼防止装置


【ガス衣類乾燥機】安全に関するご注意

衣類乾燥機の用途について ●本製品は一般家庭用であり、業務用には使用しないでください。
 ●美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング溶液、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着したタオルや衣類等は、洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。油の酸化熱による自然発火の恐れがあります。
 ●衣類(布製の靴を含む)乾燥以外の用途には使用しないでください。過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因となる場合があります。ご使用に際して ●ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。取扱いを誤ると、故障や過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因となる場合があります。
 ●機器の設置・移動および付帯工事は購入された販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。工事に不備がありますと、故障や事故の原因になる場合があります。ご使用上の注意と使用場所について ●排湿口からは短時間に大量の湿気が排出されるため、室内で乾燥機を使用する場合は室外に排湿できるように、必ず排湿筒を取り付けて使用してください。


設置排湿方法



壁に穴をあけ、排湿筒を取り付ける方法
 金属排湿筒を衣類乾燥機の排湿口からのばし、屋外に面した壁を通して固定し、湿気を屋外に排出。



窓を利用して排湿筒を取り付ける方法
 窓パネルを利用して簡易排湿筒を固定し、湿気を屋外に排出。



屋外に設置する方法
 ひさしなどがあり、真上から直接水や雨がからない場所に限り、屋外に設置することも可能です。
 ※デラックスタイプは屋外に設置することができません。

設置は下記の距離をとってください。

上方	300mm以上	左側方	250mm以上
前方	600mm以上	右側方	100mm以上
後方	45mm以上		

○すべての商品は防火性能評定品となっていますので、扉内設置組み込み可能です。その際の離隔距離については担当者へお問い合わせください。

次のような場所に設置するのは避けてください。

- 浴室の中など湿気の多い場所
 - 水や雨等がかかる場所
 - 換気が悪い場所
 - 屋内で排湿筒が設置できない場所
 - 隣戸の寝室や窓の近くなど、排湿筒からの音や匂いが気になる場所
- ※その他の設置条件についてはお問い合わせください。

別売部品 <リンナイ(株)製>

右記のマークにて対応型式をご確認ください。 ●RDT-93・RDT-93T ●RDT-63・RDT-63T ●RDT-80(A) ●RDT-54S(A)-SV ●RDT-31S(A)

専用台(高)※1,2 ●●●●●●

●DS-80HSF
希望小売価格(税込)32,120円
[税抜価格29,200円]
幅(644・681・717・762・807・844・880)
×高さ(1150・1210・1270・1330・1380・1430・1500)×脚の奥行639mm

専用台(高)※1,2 ●●●●●●

●DS-54HSF
希望小売価格(税込)28,380円
[税抜価格25,800円]
幅(644・681・717・762・807・844・880)
×高さ(1150・1210・1270・1330・1380)
×脚の奥行558mm

専用台(中)※1 ●●●●●●

●DS-80MSF
希望小売価格(税込)31,020円
[税抜価格28,200円]
幅(644・681・717・762)
×高さ(720・780・840・900・950)
×脚の奥行639mm

専用台(低)※1 ●●●●●●

●DS-80LSF
希望小売価格(税込)18,480円
[税抜価格16,800円]
幅612×高さ517×奥行486mm

窓パネルセット※3 ●●●●●●

●DW-52(窓枠の高さ600~1000mm)
希望小売価格(税込)22,110円
[税抜価格20,100円]
適用寸法:高さ600~1000mm

排湿ホース※4 ●●●●●●
(樹脂製蛇腹式ダクト)

●DH-85(口径85mm)
希望小売価格(税込)8,580円
[税抜価格7,800円]
伸長時1.5m 1.5m・2曲げまで(延長はできません)

パイプフード [先付け] ●●●●●●

●DF-80A(φ80用)
希望小売価格(税込)8,140円
[税抜価格7,400円]
●DF-100A(φ100用)
希望小売価格(税込)8,140円
[税抜価格7,400円]

パイプフード [後付け] ●●●●●●

●VB-JG100S-R(φ100用)
希望小売価格(税込)13,750円
[税抜価格12,500円]
別途、DAA-100またはDSA-100が必要です。

アルミフレキ用アダプタ ●●●●●●

●DAA-100(φ100用)
希望小売価格(税込)3,520円
[税抜価格3,200円]

ステンレス管用アダプタ ●●●●●●

●DSA-100(φ100用)
希望小売価格(税込)4,620円
[税抜価格4,200円]

ダンパー付排湿管セット ●●●●●●
(アルミ製伸縮ダクト)

●DPS-80SA(φ80用)
希望小売価格(税込)12,650円
[税抜価格11,500円]
●DPS-100SB(φ100用)
希望小売価格(税込)13,970円
[税抜価格12,700円]
伸長時2.0m 2m・2曲りまで(延長はできません)
パイプフードは別売り

ダンパー付排湿口ガイド ●●●●●●

●DG-80BK(φ80用)
希望小売価格(税込)4,950円
[税抜価格4,500円]
●DG-100BK(φ100用)
希望小売価格(税込)4,950円
[税抜価格4,500円]

排湿管カバーエルボ ●●●●●●

●DPCL-80(φ80用)
希望小売価格(税込)2,200円
[税抜価格2,000円]

排湿管カバー ●●●●●●

●DPC-80(φ80用)
希望小売価格(税込)3,850円
[税抜価格3,500円]
●DPC-100(φ100用)
希望小売価格(税込)4,400円
[税抜価格4,000円]
長さ:1m

小物乾燥棚 ●●

●DK-4
希望小売価格(税込)1,430円
[税抜価格1,300円]

小物乾燥棚 ●●

●DK-63
希望小売価格(税込)2,750円
[税抜価格2,500円]

排湿トップ ●●●●●●

●DT-54NF
希望小売価格(税込)2,310円
[税抜価格2,100円]

保護カバー

●DC-31A ●
希望小売価格(税込)15,620円
[税抜価格14,200円]
●DC-54A ●
希望小売価格(税込)16,170円
[税抜価格14,700円]
●DC-80A ●
希望小売価格(税込)18,040円
[税抜価格16,400円]
写真はDC-54Aです。

- ※1 商品取替えの際は、必ず専用台も新しいものに取り替えてください。
- ※2 縦型洗濯機の一部の機種は設置できない場合があります。蓋を開けた時の寸法をご確認の上、設置してください。
- ※3 排湿ホースとセットでお使いください。
- ※4 同梱の排湿口ガイドをご使用ください。

家庭用ガス衣類乾燥機を廃棄する場合

家庭用ガス衣類乾燥機は、家電リサイクル対象商品となります。家電リサイクル法に基づく再商品化料金および収集・運搬料金等が必要となります。

ご相談・お申込みはこちら **東邦ガスくらしWebショップ** 東邦ガスくらしWebショップ 検索

0120-41-0001 受付時間/平日:土日 9:00~18:00 (祝日・GW・夏季休暇・年末年始除く)

安全に関するご注意

自然発火の恐れがあるため、油分の付着したタオルや衣類等は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れしないでください。

東邦ガス株式会社 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19-18

ホームページアドレス www.tohogas.co.jp



●本カタログに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税および地方消費税の税率10%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。●本カタログに掲載しております価格は、メーカー希望小売価格です。●本カタログの価格や仕様等は2024年10月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。●新規取付にはガス工事が必要です。●既設の機器は、家電リサイクル対象商品になります。機器を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく再商品化料金(リサイクル料金)および収集・運搬料金等が必要となります。●本カタログに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。●商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。●「乾太くん」は東京ガス(株)の登録商標です。